

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

Дата выпуска _____
(Наименование изделия)

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

Адрес _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____
(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона
по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости,
сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,
ул. Юбилейная, д.28, smetanko@vashden.com
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина
4. « _____ 20 _____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____



"ALPINA" Корпусная модульная мебель Шкаф угловой ШУ

Производитель: _____
Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

Дата изготовления: _____

Гарантийный срок: 24 мес.

Срок службы: 10 лет


ГОСТ 16371-93




Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28



Модульная серия корпусной мебели "ALPINA" Шкаф угловой ШУ



Инструкция по сборке



Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Комплектовочная ведомость деталей шкафа

Нп/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Стенка боковая левая	2126x576x16	1	1
2	Стенка боковая правая	2126x576x16	1	
3	Стенка задняя	2126x576x16	1	
4	Перегородка	2126x400x16	1	
5	Стенка задняя	2154x451x3	2	2
6	Стенка задняя	2154x328x3	1	
7	Соединитель задней стенки	L=2000	1	
8	Полка	877x576x16	2	3
9	Стенка жесткости	877x192x16	1	
10	Полка	296x395x16	5	
11	Штанга овальная	L=868	1	
12	Крышка	908x908x16	1	4
13	Основание	908x908x16	1	
	Фурнитура	Пакет	1	5

Фасад комплектуется отдельно от шкафа.

Комплектовочная ведомость.

14	Дверь (или дверь с зеркалами)	2120x446x18	1	1
----	-------------------------------	-------------	---	---

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

12 Положить полки. Навесить дверь. Прикрутить ручку.



Регулировка дверей





Регулировка по высоте

Регулировка по ширине


Регулировка по глубине

① Прикрутить опоры к основанию


Внимание! При прикручивании опоры совместить отверстие в основании с регулируемым элементом.







② Прикрутить штангодержатели к стенке боковой левой и стенке задней. Прикрутить полки.




⑪ Прикрутить петли к двери




10) Выровнять шкафы. Просверлить отверстия. Соединить межсекционными стяжками.




3) Прикрутить стенку жесткости



4 В перегородку вставить полкодержатели. Прикрутить перегородку к стенке задней.




9 Выровнять диагонали. Приколотить стенку заднюю.




Соединитель задней стенки
при помощи ножа разрезать
на части длиной 348мм-2шт,
600мм-2шт


8 Выровнять диагонали. Приколотить стенку заднюю.



5 К стенке боковой, стенке задней и перегородке прикрутить основание



⑥ К стенке боковой, стенке задней и перегородке прикрутить крышку



⑦ В стенку боковую вставить полкодержатели. К крышке и основанию прикрутить стенку боковую правую.

